

## ANEXO P

### MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

Endereço: Av. Ataliba Leonel, nº 556

Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: Santana

Município: São Paulo UF: SP e-mail: vicenteb.f.alberti@gmail.com

Proprietário/Responsável pelo uso: Secretaria da Administração Penitenciária Fone: (11) 3806-4883


Ocupação: Serviço Profissional – D-1 – Repartição Pública

1. ESTRUTURAS: execução da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor, estruturas concreto, executadas de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 120 minutos, conforme a IT 08/11. Fundações: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor.
2. ALVENARIAS: construídas de tijolos de barro e blocos de concreto, assentadas e revestidas de argamassa, de acordo com as normas construtivas em vigor.
3. COMPARTIMENTAÇÕES: realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e IT 09/11, de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 30 minutos, conforme a IT 08/11.
4. COMPARTIMENTOS: independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
5. INSTALAÇÕES: as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.
6. VIDROS: os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.
7. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, das normas ABNT.

Amparo, 20 de outubro de 2.017.

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Vicente Benedito Fontana Alberti

  
\_\_\_\_\_  
PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO:  
Secretaria da Administração Penitenciária/  
Amador Donizeti Valero – RG 7.640.374-9